

IQUADRA FLEXIBLE AND CUSTOMIZED WORKING SPACES

Iquadra è il sistema per l'ufficio operativo flessibile e personalizzato dedicato a tutti gli ambienti di lavoro moderni. Grazie al design essenziale, alla qualità dei materiali, alla facilità di montaggio ed alla possibilità di integrazione di nuovi elementi nel tempo, Iquadra è la risposta più completa ed affidabile alle principali richieste del mercato. La struttura ottenuta con gambe in tubolare metallico e travi di connessione permette la realizzazione di scrivanie tradizionali, tavoli estesi, postazioni compact, isole di lavoro multioperatore e tavoli meeting. Le proposte di arredo Iquadra permettono di creare l'ufficio ideale non solo scegliendo fra numerose proposte compositive ma anche di personalizzarle combinando le finiture delle strutture e dei piani in modo da avere sempre soluzioni originali ed attuali. Il programma si completa con la gamma di cassettiere metalliche e contenitori in nobilitato e metallo che in modo trasversale possono essere abbinate a tutti i sistemi di arredo firmati Brunoffice.

Iquadra is the operative range flexible and customized for all modern working spaces. This system is the more complete and reliable answer to the market requests thanks to the essential design, the quality of materials, the ease of assembly and the possibility of integration of new elements in the time. The structure is made with legs in metallic tubular and connection beams that allow the realization of traditional desks, extended tables, compact workstations, multiple bench workstations and meeting tables. Iquadra allows to create the ideal office not only choosing between the many compositive proposals, but also to customize them matching the finishings of the structures and tops in order to have always original and actual solutions. The program is completed by a range of metal pedestals and melamine or metal cabinet that can be match with all Brunoffice furniture systems.



I tavoli singoli Iquadra sono realizzati con due gambe in tubolare metallico a "U" rovesciato ed una trave di collegamento centrale. Questa si ancora ai fianchi grazie a particolari innesti e si fissa con un sistema di aggancio rapido ad espansione. La struttura cosi realizzata assicura ad ogni tavolo grande robustezza e stabilità. I piani previsti sempre in nobilitato antigraffio e antiriflesso si fissano alla struttura grazie ad apposite piastre che tengono lo stesso leggermente sollevato rispetto ai fianchi. Una proposta di particolare rilievo è rappresentata dal tavolo con piano in vetro Extralight (bianco o nero), grazie alla luminosità ed allo spessore ridotto si realizza una composizione inseribile con merito in ambienti manageriali ricercati. Ogni postazione singola può essere corredata di molteplici accessori quali pannelli frontali, schermi, portaCPU, sistemi di canalizzazione e tanto altro.

Iquadra single desks are realized by 2 metal tubular "U" legs and a central beam. This beam can be fixed to the sides by particular clamps with a quick-fix system. The structure gives to the table sturdiness and stability. The tops available are always in no-scratch and no-glare melamine that are fixed to the structure thanks to some plates that keep the top slightly raised compared to the sides. Another important proposal is the table with Extralight glass (white or black). Thanks to its brilliance and reduced thickness, it is possible to inser this table in executive spaces. Each single workstation can be integrated with many accessories as front panel, screens, CPU holder, cable management systems etc.

IQUADRA SINGLE DESK SOLUTIONS





Le appendici indipendenti in nobiltato, accostate liberamente e rifinite con un top unico creano un originale elemento di supporto alla scrivania. La versatile struttura Iquadra consente la condivisione dei fianchi mediante una opportuna predisposizione che assicura l'aggancio delle travi su entrambi i lati, per realizzare postazioni in linea funzionali ed originali (anche in presenza di cassettiere portanti).

The indipendent melamine returns with an only one top, create an original element as desk support. The Iquadra versatile structure allows the sharing of the sides throught a suitable arrangement that assure the hook of the beams on both sides to realize functional and original aligned workstations (also with supporting pedestals).







Un maggiore livello di confort e di riservatezza si realizza corredando le scrivanie di pannelli frontali. Questi sono fissati direttamente nella parte inferiore del piano attraverso robuste staffe metalliche. Al di sotto del piano lungo la trave di collegamento, si posiziona anche la vaschetta raccoglicavi, per garantire una canalizzazione semplice ed efficace.

A higher level of confort and privacy is possible using the front panels. These are fixed directly to the lower part of the top with sturdy metal brackets. Under the top, along the connection beam, it is possible to place a cable collection tray.









La vaschetta di raccolta cavi si fissa alla trave consentendo l'alloggiamento di prese multiple ed il corretto passaggio di tutti i cavi. Alla vaschetta si puo fissare la pratica vertebra in plastica che porta tutti i cavi al livello del pavimento. Il porta CPU in metallo si fissa al piano ed è regolabile sia in larghezza che in altezza per contenere computer di ogni dimensione.

The cable collection tray has to be fixed to the beam allowing the housing of plugs and the correct passage of the cables. A practical plastic vertebra can be fixed to the tray, bringing all the cables to the floor. The metal Cpu holder is fixed to the top and it is adjustable in width and in height to contain computers of every dimensions.









L'integrazione degli apparati tecnologici a livello del piano di lavoro si realizza attraverso passacavi e vaschette di vario tipo. L'inserimento può essere realizzato in ogni parte del piano attraverso la foratura dello stesso. Una corretta disposizione di computer e stampati migliora la qualità del lavoro di ogni postazione, rendendo ogni scrivania più funzionale e versatile.

The integration of technological devices on the top level is made through cable ports and various trays. The insertion can be realized in every part of the top by holes. A correct disposition of computers and printers improves the quality of work of each workstation, making each desk more functional and versatile.



16



Iquadra realizza grazie alla versatile struttura metallica originali postazioni multiple ideali per ambienti operativi moderni e condivisi. I fianchi dei tavoli benches hanno larghezza pari a due piani di lavoro (profondità cm. 165) e sono uniti da due travi di collegamento aventi le medesime caratteristiche dei tavoli tradizionali. Lo spazio centrale fra i piani (5 cm.) è studiato per ospitare una barra in alluminio satinato che supporta pannelli divisori in metacrilato, nobilitato o tessuto. Il sistema bench prevede anche piani con appositi sportelli ribaltabili per l'accesso alla canalizzazione realizzata in questo caso con una doppia vaschetta per prese elettriche e raccoglicavi. Le postazioni multiple possono essere realizzate anche integrando le cassettiere altezza scrivania, il mobiletto multifunzione Totem, i contenitotori soprapiano o le paretine Velo, tutti elementi capaci di migliorare la funzionalità delle composizioni.

Iquadra realizes original multiple workstations suitable for modern operative spaces thanks to its metal versatile structure. The sides of the bench tables have the same widht of 2 tops (thickness 165 cm) and they are linked by 2 connection beams that have the same features of traditional tables. The central space between the top (5 cm) is studied to host an etched aluminium bar which support the dividing panels in methacrilate, melamine or fabric. The bench system has also tops with a flip- open access for canalization realized by a double tray for electrification. Multiple workstations can be realized integrating desk heigh pedestals, Totem cabinets, top cabinets or Velo dividing system, all able to improve the functionality of compositions.

IQUADRA DOUBLE DESK SOLUTIONS





I bench con piano dotato di ribaltina sono pensati per semplificare le operazioni di inserimento degli impianti elettrici e di rete. La vaschetta bifacciale montata sotto la barra di sostegno del pannello frontale puo contenere multiprese, caricabatterie, alimentatori di ogni tipo, e renderli facilmente ispezionali semplicemente sollevando la ribaltina. In alternativa il passaggio dei cavi avviene inserendo i tradizionali passacavi in plastica o metallo previsti dal programma.

Benchs fitted with flip-open acces are made to simplify the insertion of electrical devices. The two-faced tray assembled under the supporting bar of the front panel can contain multiple sockets, battery chargers, power supply units. The passage of the cables can be also done by traditional cable port hole in plastic or metal available in the program.











Le proposte Iquadra per gli ambienti meeting si distinguono per la semplicità delle soluzioni e la linearità delle forme. I tavoli sono realizzati con la tradizionale struttura metallica del programma e piani in nobilitato (spessore 25 mm). I tavoli quadrati disponibili in due differenti dimensioni sono ideali per piccole sale riunioni o per realizzare zone meeting in ambienti open. Il tavolo rettangolare si presta invece per arredare sale riunioni di maggiori dimensioni ed importanza e prevede anche una versione con piano in vetro Extralight (spessore 10 mm). Entrambi i tavoli (quadrato e rettangolare) possono essere affiancati per realizzare tavoli riunioni modulari di maggiori dimensioni, il modulo centrale di ognuno è infatti dotato di una particolare gamba metallica ad ingombro ridotto che consente il collegamento di piu tavoli riunione dello stesso tipo garantendo inoltre l'utilizzo completo del piano anche nella parte centrale.

Iquadra proposals for meeting areas are simple and linear. Tables are realized with the traditional metal structure of the program and melamine tops (25 mm thick). Squared tables, available in 2 different dimensions, are suitable for little meeting rooms or to realize meeting area in open space. Rectangular tables are suitable for meeting rooms of higher dimkensions. It is also available a table with an Extra light glass top (10 mm thick). Both squared or rectangular tables can be put side by side to realize modular meeting tables of bigger dimensions.. The central module of each table is fitted with a particular metal leg that takes up minimal space. This leg allows the connection of more meeting tables of the same kind guaranteed the using of the top even on the central part.

IQUADRA MEETING AREA SOLUTIONS



La canalizzazione orizzontale dei tavoli riunione si realizza utilizzando vaschette metalliche passacavi ancorate al piano, mentre per la discesa a terra degli stessi è possibile usare vertebre o torrette in metallo. Passacavi singoli o doppi e multiprese estraibili permettono la fruizione degli impianti a livello del piano di lavoro in modo semplice e confortevole.

The horizontal canalization of meeting tables is realized using metal trays anchored to the top, while vertebras and metal coloumns are used to bring the cables to the floor. Single or double cable port holes and extractable multiple plugs allow a simple and confortable using of the work space.







MELAMINE BOOKCASES

IQuadra come tutti i programmi utilizza librerie e contenitori in nobilitato studiati per una perfetta integrazione sia dimensional e che cromatica. Le librerie hanno una struttura in nobilitato di colore bianco o grigio, mentre le ante ed i frontali sono invece disponibili nelle finiture del sistema oltre che in vetro. Top della libreria (obbligatorio) e fianchi di finitura

(optional) sono previsti in tutte i colori del sistema. Maniglie a scelta fra quelle previste a listino. IQuadra, as all operative ranges, use bookcases and elements studied for a perfect chromatic and dimensional integration.

The bookcases have a structure in white or grey

The bookcases have a structure in white or grey melamine, while the doors and fronts are available in glass and in all the finishings of the system. The top of the bookcase (compulsory) and the side panels (optional) are available in all the colours of the range. The handles can be chosen between the ones available on the price list.













MOBILE PEDESTALS

IQuadra come tutti i programmi utilizza cassettiere su ruote studiate per una perfetta integrazione sia dimen-sionale che cromatica. Le cassettiere operative sono di due tipi: con struttura e frontali in metallo e top in nobilitato oppure con struttura e top in metallo e frontali in nobilitato. I cassetti scorrono su robuste ed affidabili guide a sfera e sono sempre dotate di ruote a scomparsa. Maniglie a scelta fra quelle previste a listino. IQuadra, use pedestals on wheels studied for a perfect chromatic and dimensional integration. There are 2 kinds of operative pedestals: with structure and fronts in metal and melamine top or with structure and top in metal and fronts in melamine. Drawers run on reliable and solid ball bearing slides always fitted with rollaway wheels. The handles can be chosen between the ones available on the price list.









Tavolo rettangolare Rectangular table

Tavolo rettangolare in vetro Extra Light Extra Light glass rectangular table

HT20 cm. 200x100x74 h.

Tavolo compatto dx/sx per

cassettiera portante prof. 60 cm


Compact desk (right/left) for

HTK16CD cm. 160x160x74 h.

HTK16CS cm. 160x160x74 h.

60 cm depth supporting drawer

HT20VX... cm. 200x100x74 h.



Tavolo compatto dx/sx per cassettiera portante prof. 60 cm Compact desk (right/left) for 60 cm depth supporting drawer

HTK18CD cm. 180x160x74 h. HTK18CS cm. 180x160x74 h.



Tavolo riunione Modulo finale Final meeting table

Tavolo rettangolare

HT08 cm. 80x80x74 h.

HT12 cm. 120x80x74 h. HT14 cm. 140x80x74 h

HT16 cm. 160x80x74 h.

HT18 cm. 180x80x74 h.

Rectangular table

HR10 cm. 100x100x74 h. HR16 cm, 160x165x74 h.



Tavolo rettangolare

Rectangular table

HD08 cm. 80x60x74 h.

HD10 cm. 100x60x74 h.

HD12 cm. 120x60x74 h.

Tavolo riunione Modulo centrale Central meeting table

HRC16 cm. 160x165x74 h.




Tavolo riunione

Modulo finale

Final meeting table

HRT20 cm. 200x100x74 h.

Tavolo collegabile a 90° completo di piastre 90° connecting table with fixing brackets



Piano collegabile a 90°

per cassettiera portante

90° connecting top

DDCA08 cm. 80x60

DDCA10 cm. 100x60

DDCA12 cm. 120x60

for supporting drawer

Tavolo riunione

HRC20 cm. 200x100x74 h.

Modulo centrale

Central meeting table



Tavolo collegabile in linea

Aligned connecting tables


HTC14 cm. 140x80x74 h.

HTC16 cm. 160x80x74 h.

HTC18 cm. 180x80x74 h.

Postazione bench Modulo finale Final bench workstation

HB12 cm. 120x165x74 h. HB14 cm. 140x165x74 h. HB16 cm. 160x165x74 h. HB18 cm. 180x165x74 h.



Postazione bench Modulo centrale Central bench workstation

Tavolo dx/sx

Table (right/left)

for supporting drawer

per cassettiera portante

HTCP14 cm. 140x80x74 h.

HTCP16 cm. 160x80x74 h.

HTCP18 cm. 180x80x74 h.

HBC12 cm. 120x165x74 h. HBC14 cm. 140x165x74 h. HBC16 cm. 160x165x74 h. HBC18 cm. 180x165x74 h.

cassettiere portanti prof. 80 cm Bench workstation (right/left) for supporting drawer pedestal 80 cm depth

Postazione bench (dx/sx) per

Tayolo compact dx/sx

(lati corti 80 e 60 cm)


Right or left compact table

(short sides of cm 80/60)

HTK16D cm. 160x160x74 h.

HTK16S cm. 160x160x74 h.

HB2C14 cm. 140x165x74 h. HB2C16 cm. 160x165x74 h. HB2C18 cm. 180x165x74 h. HB2C20 cm. 200x165x74 h.



HBFC16 cm. 160x165x74 h.

Postazione bench con ribaltina - Modulo centrale Cassettiere BSIDE altezza Central bench workstation with flip melamine access cm 60 deep with metal HBFC14 cm. 140x165x74 h.

scrivania prof. 60 cm con struttura e frontali in metallo Desk height mobile pedestal, structure and fronts

C6A3/... cm. 42.5x60x69.5 h.

Elemento libreria a giorno

MB90 cm, 90x45x84 h,

MB90M cm. 90x45x84 h.

or metal shelves

ripiani in nobilitato o metallo

Open cabinet with melamine



Cassettiere BSIDE altezza scrivania prof. 60 cm con struttura e frontali in metallo Desk height mobile pedestal, cm 60 deep with metal structure and fronts

C6A4/... cm. 42.5x60x69.5 h.

Cassettiere BSIDE altezza scrivania prof. 80 cm con struttura e frontali in metallo Desk height mobile pedestal, cm 80 deep with metal structure and fronts

C8A3/... cm. 42,5x80x69,5 h.



Cassettiere BSIDE altezza scrivania prof. 80 cm con struttura e frontali in metallo Desk height mobile pedestal, cm 80 deep with metal structure and fronts

C8A4/... cm. 42,5x80x69,5 h.




C6A3N/... cm. 42,5x60x69,5 h. C6A4N/... cm. 42,5x60x69,5 h. C8A3N/... cm. 42,5x80x69,5 h. C8A4N/... cm. 42,5x80x69,5 h.

Cassettiere BSIDE altezza scrivania struttura in metallo e frontali in nobilitato Desk height mobile pedestal, with metal structure, melamine fronts

Cassettiere BSIDE altezza scrivania struttura in metallo e frontali in nobilitato Desk height mobile pedestal. with metal structure, melamine fronts

Cassettiere BSIDE altezza scrivania struttura in metallo e frontali in nobilitato Desk height mobile pedestal, with metal structure, melamine fronts



Elemento libreria a giorno

MB45 cm, 45x45x84 h.

MB45M cm. 45x45x84 h.

or metal shelves

ripiani in nobilitato o metallo

Open cabinet with melamine





Elemento libreria a giorno ripiani in nobilitato o metallo Open cabinet with melamine or metal shelves

MM45 cm. 45x45x124 h. MM45M cm. 45x45x124 h.



Elemento libreria a giorno ripiani in nobilitato o metallo Open cabinet with melamine or metal shelves

MM90 cm. 90x45x124 h. MM90M cm. 90x45x124 h.



Elemento libreria a giorno ripiani in nobilitato o metallo Open cabinet with melamine or metal shelves

MM45D cm. 45x45x124 h. MM45DM cm. 45x45x124 h.



Elemento libreria a giorno ripiani in nobilitato o metallo Open cabinet with melamine or metal shelves

MM90D cm. 90x45x124 h. MM90DM cm. 90x45x124 h.

Elemento libreria a giorno ripiani in nobilitato o metallo Open cabinet with melamine or metal shelves

MA45 cm. 45x45x205 h. MA45M cm. 45x45x205 h.



Elemento libreria a giorno ripiani in nobilitato o metallo Open cabinet with melamine or metal shelves

MA90 cm. 90x45x205 h. MA90M cm. 90x45x205 h.




Elemento libreria a giorno ripiani in nobilitato o metallo Open cabinet with melamine or metal shelves

MA45D cm. 45x45x205 h. MA45DM cm. 45x45x205 h.



Elemento libreria a giorno ripiani in nobilitato o metallo Open cabinet with melamine or metal shelves

MA90D cm. 90x45x205 h. MA90DM cm. 90x45x205 h.

























HTK18S cm. 180x160x74 h.




Tayolo compact dx/sx

(lati corti 80 e 60 cm)

Right or left compact table

(short sides of cm 80/60)

HTK18D cm. 180x160x74 h.



HBF14 cm. 140x165x74 h. HBF16 cm. 160x165x74 h.




CT06 cm. 42,5x60x2,5 h. CT08 cm. 42,5x80x2,5 h.



FINITURE E COLORI FINISHING AND COLOURS

Nell'impossibilità di riprodurre correttamente i colori in stampa, invitiamo a consultare i relativi campioni. Since it is impossible to reproduce the colours exactly, please refer to the corresponding samples.

Metallo / Metal



Nobilitato / Melamine

YE Giallo/Yellow	LI Lilla/Lilac	
NF Noce/Walnut "Francese"	ND Noce/Walnut "Doppelt"	NT Noce/Walnut "Tiepolo"
RV Rovere Chiaro/Oak	RS Rovere Scuro/Dark Oak	RG Rovere Grigio / Silver Walnut
BN Bianco/White	GR Grigio/Grey	LT Larice Traverso/Larch

Metacrilato / Methacrylate



